

Overzicht maatregelen per locatie

1. Einighauserweg, Brandstraat en Stroetlingsweg

Wat is het probleem?

Water verzameld zichzelf op het laagste punt (Brandstraat) en kan vervolgens niet weg via het watersysteem door ophoging in stroombaan.

Stroetlingsweg: Afbuigen water wat naar knelpunt stroomt.

Wat is de voorgestelde oplossing?

Verbeteren van de oppervlakkige doorvoer vanaf de Brandstraat (bijvoorbeeld door een goot in de weg of een verlaging van de gehele weg). Via wadi bij school verbinding maken met de Slond. Hierbij ook een waterberging maken om water vast te houden voor Limbricht.

Wat is er al onderzocht?

Onderzoeken voor geschiktheid, inventarisatie kabels en leidingen, schetsontwerp, grondpositie

Wat speelt er nog? Welke vraagstukken zijn er voor de planuitwerking?

Verwerving grond, ontwerp leegloop, splitsen water uit landelijk gebied en Brandstraat.

2. Maatregel Brandstraat vanaf Boschweg

Wat is het probleem?

Water stroomt via de velden tussen de Brandstraat en Boschweg achter huizen langs en vervolgens via de voormalige weg tussen Brandstraat 41-35 kern in.

Wat is de voorgestelde oplossing?

Buffer/dam in stroombaan voor het dorp.

Wat is er al onderzocht?

Inhoud stroombaan en schetsontwerp.

Wat speelt er nog? Welke vraagstukken zijn er voor de planuitwerking?

Onduidelijkheid over mogelijkheid inzet grond.

3. Maatregel Heistraat

Wat is het probleem?

Water uit het landelijk gebied stroomt de Heistraat op en vervolgens via de Heistraat naar de Brandstraat

Wat is de voorgestelde oplossing?

Doormiddel van buffer parallel aan de Heistraat water vasthouden voordat het de dorpskern in stroomt.

Wat is er al onderzocht?

Onderzoeken voor geschiktheid, inventarisatie kabels en leidingen, schetsontwerp, grondpositie.

Wat speelt er nog? Welke vraagstukken zijn er voor de planuitwerking?

Verwerving grond, ontwerp leegloop, optimalisaties aan omgeving en ontwerp.

4. Maatregel Grote Vaartweg

Wat is het probleem?

Water stroom diffuus uit de velden over de gehele lengte van de Grote Vaartweg. Dit loopt op verschillende locaties via Grote Vaartweg naar de Evertstraat en Brandstraat. Samen is dit een hoop water.

Wat is de voorgestelde oplossing?

Doormiddel van een goot voorkomen dat water de Grote Vaartweg kan bereiken. Aan eind van Grote Vaartweg water bergen en geleidelijk afvoeren.

Wat is er al onderzocht?

Onderzoeken voor geschiktheid, inventarisatie kabels en leidingen, schetsontwerp, grondpositie.

Wat speelt er nog? Welke vraagstukken zijn er voor de planuitwerking?

Verwerving en ruilen van gronden, ontwerp leegloop, ontwerpen duiker en situatie rondom schuur.